

**siegmund®**

ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ

**Ακριβές και ευέλικτο  
σε μεγάλες αποστάσεις**



**Ειδική προσφορά  
για το σύστημα με ράγες**



# ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΡΑΓΕΣ

ΜΙΑ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



Δημιουργήστε μια ευέλικτη επιφάνεια εργασίας με το σύστημα με ράγες, το οποίο σας επιτρέπει να εργάζεστε με ακρίβεια σε μεγάλες αποστάσεις.

Ο συνδυασμός τραπεζιών, συνδετικών πλαισίων και αξεσουάρ (π.χ. παραλληλόγραμμα σχήματος U) παρέχει ατελείωτες δυνατότητες προσαρμογής. Η ευελιξία του συστήματος με ράγες σας επιτρέπει να τοποθετείτε γρήγορα, να ευθυγραμμίζετε και να συγκρατείτε πολύ μεγάλα αντικείμενα.

- ✓ Γρήγορη και ευέλικτη προσαρμογή της επιφάνειας εργασίας
- ✓ Πολύ ακριβής εργασία σε μεγάλα εξαρτήματα
- ✓ Επεκτάσιμη οποιαδήποτε στιγμή
- ✓ Υποστήριξη από τη σχεδίαση έως την υλοποίηση




Περισσότερες πληροφορίες και τιμές διαθέσιμες στον κατάλογο μας προϊόντων και εφαρμογών ή στο ίντερνετ.

[www.siegmund.com/Vrailsystem](http://www.siegmund.com/Vrailsystem)

# ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

siegmund®

4 x 3 m ράγες με 2 τραπέζια συγκολλήσεων και  
συνδετικά πλαίσια σε ειδική τιμή προσφοράς.



Περισσότερες πληροφορίες για την προσφορά:  
[www.siegmund.com/Download-Rail-Offer](http://www.siegmund.com/Download-Rail-Offer)

Παρακαλούμε επιλέξτε τον  
τύπο συστήματος με ράγες:




## 4 x 3 m ράγα στήριξης και θεμελίωσης

περιλαμβ. 2 τραπέζια συγκολλήσεων Professional  
Extreme 8.7 (Σύστημα 28, 2000 x 1000 mm,  
πλέγμα οπών 100x100) με συνδετικά πλαίσια.

**11.468 €**

αντικαθιστά το ~~12.312 €~~ Τιμή καταλόγου  
No. Είδους 4-284020



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

## Εναλλακτικός τύπος συστήματος με ράγες: με ενσωματωμένη κυλινδρική ράγα

περιλαμβ. 2 τραπέζια συγκολλήσεων Professional  
Extreme 8.7 (Σύστημα 28, 2000 x 1000 mm,  
πλέγμα οπών 100x100) με συνδετικά πλαίσια.

Επιπλέον χρέωση  
**3.540 €**

αντικαθιστά το ~~3.802 €~~ Τιμή καταλόγου  
No. Είδους 4-284021

συν το σετ εγκατάστασης. Παρακαλούμε επιλέξτε μεταξύ:

Ράγα στο ίδιο  
επίπεδο με το  
δάπεδο

Η ράγα  
ασφαλίζεται πάνω  
στο δάπεδο

## + ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΕΤ

Το υπόγειο σετ εγκατάστασης περιέχει πλαστικά  
καλύμματα, βίδες και ειδικό υλικό για την τοποθέτηση.

Επιπλέον χρέωση

**931 €**

αντικαθιστά το ~~985 €~~ Τιμή καταλόγου  
No. Είδους 4-284100

## + ΥΠΕΡΓΕΙΟ ΣΕΤ

Το υπέργειο σετ εγκατάστασης περιλαμβάνει  
προφίλ – L και βίδες τοποθέτησης.

Επιπλέον χρέωση

**931 €**

αντικαθιστά το ~~962 €~~ Τιμή καταλόγου  
No. Είδους 4-284101

Κόστος εγκατάστασης κατόπιν αιτήματος.

Τιμές σε €, χωρίς ΦΠΑ, συσκευασία, και μεταφορικά.

siegmund®

# ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

siegmund®

Το βασικό υλικό είναι η σημαντική προϋπόθεση για την υψηλή σκληρότητα και την μεγάλη διάρκεια ζωής.



Η απόκτηση ενός Τραπεζιού Siegmund θα σας εξοικονομήσει χρήματα. Χάρη στην ανώτερη ποιότητα των Τραπεζιών συγκολλήσεως Siegmund αποκτάτε ένα εργαλείο που θα σας βοηθήσει στην εργασία σας με σημαντικά περισσότερη ακρίβεια και χαμηλότερο ποσοστό σφάλματος.



**PROFESSIONAL 750<sup>1</sup>**  
Χωρίς εναζώτωση με πλάσμα



**PROFESSIONAL 750**  
Με εναζώτωση με πλάσμα


Σκληρότητα σε Vickers	Βασική σκληρότητα περίπου 165 – 220 Vickers	Βασική σκληρότητα περίπου 165 – 220 Vickers Σκληρότητα επιφάνειας περίπου 450 – 750 Vickers
Υλικό	 Συγκεκριμένο βασικό υλικό S355J2+N	 Επίστρωση BAR Νιτρίδια σιδήρου Ενδιάμεση περιοχή Συγκεκριμένο βασικό υλικό S355J2+N Ενδιάμεση περιοχή Νιτρίδια σιδήρου Επίστρωση BAR
Βασική σκληρότητα	★ ★	★ ★
Σκληρότητα επιφάνειας	★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★
Ανθεκτικό σε σύγκρουση	★ ★	★ ★ ★
Ανθεκτικό σε γρατζουνιές	★ ★	★ ★ ★ ★
Προστασία έναντι υπολειμμάτων συγκόλλησης	★	★ ★ ★ ★ ★ ★
Αντοχή στην οξείδωση	★	★ ★ ★ ★ ★ ★
Σημειακό φορτίο	★ ★ ★	★ ★ ★ ★
Επιτεδότητα με μεγαλύτερη ακρίβεια και διάρκεια	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Διατήρηση της επιτεδότητας σε βαρέος τύπου χρήση	★	★ ★ ★
Κύκλος ζωής	★ ★	★ ★ ★ ★ ★

Με την αξιολόγησή μας, θα θέλαμε να σας βοηθήσουμε στην σύγκριση των διαφορετικών υλικών και να σας υποστηρίξουμε στην επιλογή του κατάλληλου τραπεζιού.

<sup>1</sup> Ισχύει και για όλα τα βασικά τραπεζία του συστήματος 28.

## ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ: ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ

Η εναζώτωση και η ακόλουθη επίστρωση BAR παρέχουν προστασία έναντι γρατζουνιών, σκουριάς και υπολειμμάτων συγκόλλησης.



\* Με εναζώτωση με πλάσμα






Τα κορυφαία σε πωλήσεις Professional Extreme 8.7 και 8.8:  
Εξαιρετική σκληρότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής



### PROFESSIONAL EXTREME 8.7

Με εναζώτωση με πλάσμα

Βασική σκληρότητα περίπου 280 – 340 Vickers  
Σκληρότητα επιφάνειας περίπου 450 – 850 Vickers



Επίστρωση BAR  
Νιτρίδια σιδήρου  
Ενδίαμηση περιοχή  
Βαμμένος χάλυβας εργαλείων  
ειδικού κράματος Siegmund X8.7  
Ενδίαμηση περιοχή  
Νιτρίδια σιδήρου  
Επίστρωση BAR

★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★


★ Παρουσιάζει την βελτίωση των ιδιοτήτων τα τελευταία χρόνια.



### PROFESSIONAL EXTREME 8.8

Με εναζώτωση με πλάσμα

Βασική σκληρότητα περίπου 360 – 420 Vickers  
Σκληρότητα επιφάνειας περίπου 500 – 900 Vickers



Επίστρωση BAR  
Νιτρίδια σιδήρου  
Ενδίαμηση περιοχή  
Βαμμένος χάλυβας εργαλείων  
ειδικού κράματος Siegmund X8.8  
Ενδίαμηση περιοχή  
Νιτρίδια σιδήρου  
Επίστρωση BAR

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★


Οι πλευρικές επιφάνειες των Professional Extreme 8.7 και 8.8 έχουν ως συγκεκριμένο βασικό υλικό το S355J2+N συν εναζώτωση με πλάσμα και επίστρωση BAR.



Το τεστ σκληρότητας –  
Professional Extreme:  
[www.siegmund.com/  
Vhardness](http://www.siegmund.com/Vhardness)

## ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ: ΒΑΣΙΚΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ

Η υψηλή βασική σκληρότητα είναι η ουσιώδης σκληρότητα και έχει ως αποτέλεσμα την υψηλή αντοχή σε σύγκρουση και μια μακρά διάρκεια ζωής του τραπεζιού συγκόλλησης.



150

250

350

450

# SYSTEM 16

ΓΙΑ ΛΕΠΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ



## ΥΛΙΚΑ

Πάχος υλικού περ. 11,5 – 13 mm

### PROFESSIONAL 750

Χάλυβας S355J2+N,  
εναζωτωμένο και με BAR-επικάλυψη






### PROFESSIONAL EXTREME 8.7

Βαμμένος χάλυβας εργαλείων X8.7,  
εναζωτωμένο και με BAR-επικάλυψη



## ΟΠΗ Ø 16 MM

1. Οπές στην επιφάνεια σε 50x50 mm πλέγμα
2. Οπές με ακτίνα 2 mm
3. Ακτίνα 3 / 6 mm στις άκρες και στις γωνίες του τραπεζιού
4. Ύψος πλευρών τραπεζιού 100 mm  
Απόσταση οπών πλευρικής επιφάνειας 25 mm
5. Με κλίμακα στην επιφάνεια
6. Κατασκευή ενισχυμένη με νευρώσεις



# SYSTEM 22

ΠΙΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,  
ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 28



## ΥΛΙΚΟ

Πάχος υλικού περ. 17 – 19 mm



### PROFESSIONAL 750

Χάλυβας S355J2+N,  
εναζωτωμένο και με BAR-επικάλυψη



## ΟΠΗ Ø 22 MM

1. Οπές στην επιφάνεια σε διαγώνιο πλέγμα ή σε 100x100 mm πλέγμα
2. Οπές με ακτίνα 2,5 mm
3. Ακτίνα 3 / 6 mm στις άκρες και στις γωνίες του τραπεζιού
4. Ύψος πλευρών τραπεζιού 150 mm  
Απόσταση οπών πλευρικής επιφάνειας 50 mm
5. Με κλίμακα στην επιφάνεια
6. Κατασκευή ενισχυμένη με νευρώσεις



# SYSTEM 28 BASIC

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΥΣΗ



## ΥΛΙΚΟ

Πάχος πλάκας τραπεζιού περ. 24,5 – 27 mm





### BASIC

Χάλυβας S355J2+N,  
χωρίς εναζώτωση με πλάσμα

## ΟΠΗ Ø 28 MM

1. Οπές στην επιφάνεια σε 100x100 mm πλέγμα
2. Οπές με ακτίνα 3 mm
3. Ακτίνα 3 / 6 mm στις άκρες και στις γωνίες του τραπεζιού
4. Χωρίς πλευρική επιφάνεια
5. 8x45° λοξότμηση στη τοποθέτηση των τραπεζιών
6. M12-σπείρωμα στις 4 πλευρές κάθε 200 mm



# SYSTEM 28

ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ



## ΥΛΙΚΑ

Πάχος υλικού περ. 24,5 – 27 mm



### PROFESSIONAL 750


Χάλυβας S355J2+N,  
εναζωτωμένο και με BAR-επικάλυψη

### PROFESSIONAL EXTREME 8.7 / 8.8

Βαμμένος χάλυβας εργαλείων X8.7 / X8.8,  
εναζωτωμένο και με BAR-επικάλυψη

## ΟΠΗ Ø 28 MM

1. Οπές στην επιφάνεια σε διαγώνιο πλέγμα ή σε 100x100 mm πλέγμα
2. Οπές με ακτίνα 3 mm
3. Ακτίνα 3 / 6 mm στις άκρες και στις γωνίες του τραπεζιού
4. Ύψος πλευρών τραπεζιού 200 mm  
Απόσταση οπών πλευρικής επιφάνειας 50 mm
5. Με κλίμακα στην επιφάνεια
6. Κατασκευή ενισχυμένη με νευρώσεις



Όλες οι τιμές είναι μειωμένες σε σύγκριση με τον βασικό κατάλογο.

ΤΡΑΠΕΖΙΑ	PROFESSIONAL 750		PROFESSIONAL EXTREME 8.7		
	Πλέγμα 50x50 mm Χωρίς εναζώτωση με πλάσμα <sup>1</sup>	Πλέγμα 50x50 mm Με εναζώτωση με πλάσμα <sup>2</sup>	Πλέγμα 50x50 mm Χωρίς εναζώτωση με πλάσμα <sup>1</sup>	Πλέγμα 50x50 mm Με εναζώτωση με πλάσμα <sup>2</sup>	
<b>1,0 x 0,5 m</b> 4 Πόδια   περ. 128 kg			1.067 € 4-160005.X07 ○	<b>1.187 €</b> 4-160005.X7 ●	
<b>1,0 x 1,0 m</b> 4 Πόδια   περ. 193 kg			1.374 € 4-160010.X07 ○	<b>1.554 €</b> 4-160010.X7 ●	
<b>1,2 x 0,8 m</b> 4 Πόδια   περ. 195 kg	1.242 € 4-160025 ○	<b>1.434 €</b> 4-160025.P ●	1.482 € 4-160025.X07 ○	<b>1.674 €</b> 4-160025.X7 ●	
<b>1,2 x 1,2 m</b> 4 Πόδια   περ. 261 kg	1.554 € 4-160015 ○	<b>1.794 €</b> 4-160015.P ●	1.794 € 4-160015.X07 ○	<b>2.034 €</b> 4-160015.X7 ●	
<b>1,5 x 1,0 m</b> 4 Πόδια   περ. 281 kg	1.674 € 4-160035 ○	<b>1.914 €</b> 4-160035.P ●	1.914 € 4-160035.X07 ○	<b>2.154 €</b> 4-160035.X7 ●	
<b>1,5 x 1,5 m</b> 4 Πόδια   περ. 397 kg	2.274 € 4-160050 ○	<b>2.514 €</b> 4-160050.P ●	2.514 € 4-160050.X07 ○	<b>2.754 €</b> 4-160050.X7 ●	
<b>2,0 x 1,0 m</b> 4 Πόδια   περ. 362 kg	2.154 € 4-160020 ○	<b>2.514 €</b> 4-160020.P ●	2.394 € 4-160020.X07 ○	<b>2.754 €</b> 4-160020.X7 ●	
<b>2,0 x 1,2 m</b> 4 Πόδια   περ. 415 kg	2.634 € 4-160060 ○	<b>2.994 €</b> 4-160060.P ●	2.994 € 4-160060.X07 ○	<b>3.354 €</b> 4-160060.X7 ●	
<b>2,4 x 1,2 m</b> 6 Πόδια   περ. 503 kg	3.114 € 4-160030 ○	<b>3.474 €</b> 4-160030.P ●	3.594 € 4-160030.X07 ○	<b>3.954 €</b> 4-160030.X7 ●	
<b>3,0 x 1,5 m *</b> 8 Πόδια   περ. 795 kg	4.554 € 4-160050.2 ○	<b>5.034 €</b> 4-160050.P.2 ●	4.914 € 4-160050.X07.2 ○	<b>5.394 €</b> 4-160050.X7.2 ●	
<b>4,0 x 2,0 m</b> 8 Πόδια   περ. 1.297 kg			6.834 € 4-160055.X07 ○	<b>7.794 €</b> 4-160055.X7 ●	

● = Παράγεται σε απόθεμα ○ = Παράγεται κατόπιν παραγγελίας

\* Αποτελείται από 2 τραπέζια 1,5 x 1,5 m περιλαμβ. 6 συνδετικά μπουλόνια.

## ΠΟΔΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ




No. Είδους	160858.X	160857.X <sup>3</sup>	4-160877.XX	4-160876.XX <sup>4</sup>	4-160879.XX <sup>4</sup>	4-160875.XX
Φορτίο ανά πόδι τραπέζιου	1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg	200 kg	200 kg	1.000 kg
Υψος ποδιού	750 mm	850 mm	550 – 950 mm	750 mm	600 – 900 mm	750 mm
Υψος τραπέζιου	850 mm	950 mm	650 – 1.050 mm	850 mm	700 – 1.000 mm	850 mm
Μικρορύθμιση	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	50 mm
<b>Επιπλέον χρέωση ανά πόδι</b>	συμπεριλαμβάνονται		<b>52 €</b>	<b>58 €</b>	<b>86 €</b>	<b>59 €</b>

<sup>3</sup> Βασικός εξοπλισμός: Εναλλακτικό ύψος, ανταλλάξιμα χωρίς προσαύξηση.

<sup>4</sup> Σημείωση τροχών: Δεν ενδείκνυνται για τραπέζια συγκόλλησης με 6 ή 8 πόδια. Λόγω του κινδύνου πτώσης δεν ενδείκνυνται επίσης για τραπέζια με διαστάσεις 1,0 x 0,5 m και 1,2 x 0,8 m.

## ΣΕΤ



Υλικό	Μαυρισμένο	Μαυρισμένο	Μαυρισμένο	Μαυρισμένο	Εναζωτωμένο	Εναζωτωμένο	Εναζωτωμένο	Εναζωτωμένο	Εναζωτωμένο	Εναζωτωμένο
No. Είδους	160610	160630	160645.1	160510	160410.N	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	160161+63.N
<b>Σετ 1.1:</b> 4-163100.1	4 x			12 x		4 x	4 x	4 x		
<b>Σετ 2.1:</b> 4-163200.1	6 x	2 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	6 x	2 x	
<b>Σετ 3.1:</b> 4-163300.1	8 x	4 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	8 x	2 x	
<b>Σετ 4.1:</b> 4-163400.1	10 x	4 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	10 x	4 x	1 x + 1 x
<b>Σετ 5.1:</b> 4-163500.1	12 x	6 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	12 x	4 x	1 x + 1 x





## Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΑΣ: ΑΝΤΙ-SPATTER ΥΓΡΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΡΑΠΕΖΙ

Το μη εύφλεκτο, υδροδιαλυτό Anti-Spatter αποτρέπει την εναπόθεση υπολειμμάτων συγκόλλησης σε συνδυασμό με την εναζώτωση.



### <sup>1</sup>Χωρίς εναζώτωση με πλάσμα

Χωρίς προστασία έναντι της σκουριάς, των γρατσουνιών και των υπολειμμάτων συγκόλλησης. Προστασία έναντι υπολειμμάτων συγκόλλησης παρέχεται μόνο με το σπρέι Anti-spatter.

Εξαιτίας της έλλειψης σκλήρυνσης υλικού του Professional 750 σημαντικά χαμηλότερη προστασία έναντι φθορών.


### <sup>2</sup>Με εναζώτωση με πλάσμα

Καλά προστατευμένο έναντι της σκουριάς, γρατσουνιών και υπολειμμάτων συγκόλλησης.

## ΣΕΤ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ 163999

(Δωρεάν σε όλα τα σετ)


160402.N Έκκεντρο Στοπ  
160852 Κλειδί Άλλεν  
160820 Βούρτσα  
000942 Πέτρα Λείανσης  
000911 Δείγμα Καθαριστικού  
000921 Δείγμα Αντικολλητικού Υγρού  
160920 Στήριγμα Φλογίστρου



Γωνία

Εναζωτωμένο

160134+36.N



Γωνία

Εναζωτωμένο

160146+48.N



Εργαλειοθήκη με Ρόδες

160910

			954 €
			1.710 €
1 x + 1 x			2.514 €
1 x + 1 x	1 x		3.810 €
1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	5.034 €



## ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### PROFESSIONAL EXTREME 8.7 2000 x 1000 x 100 mm

Βαμμένο έως τον πυρήνα ειδικό κράμα χάλυβα εργαλείων Siegmund X8.7, εμπεριέχει εναζώτωση και επίστρωση BAR


Οπές στην επιφάνεια σε 50x50 mm πλέγμα

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ  
4x 160877.X ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΘ ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΑ:

# 5.692 €

αντικαθιστά το ~~6.857 €~~ Τιμή καταλόγου

No. Είδους 4-168223.X7



8 x 160610

2 x 160630

30 x 160510

8 x 160740

4 x 160528

8 x 160108.N

4 x 160110.N

4 x 160420.N

2 x 160425.N


2 x 160101.N

1 x 160300.N  
1 x 160301.N

1 x 160124.N  
1 x 160126.N

1 x 160134.N  
1 x 160136.N

### συμπεριλαμβάνονται





ΠΙΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16, ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 28

ΤΡΑΠΕΖΙΑ	PROFESSIONAL 750			
	Πλέγμα 100x100 mm Με εναζώτωση με πλάσμα <sup>2</sup>	Διαγώνιο πλέγμα Χωρίς εναζώτωση με πλάσμα <sup>1</sup>	Διαγώνιο πλέγμα Με εναζώτωση με πλάσμα <sup>2</sup>	
<b>1,0 x 1,0 m</b> 4 Πόδια   περ. 296 kg		1.314 € 4-220010.D ○	<b>1.674 €</b> ● 4-220010.PD	
<b>1,5 x 1,0 m</b> 4 Πόδια   περ. 412 kg		1.554 € 4-220035.D ○	<b>1.914 €</b> ● 4-220035.PD	
<b>2,0 x 1,0 m</b> 4 Πόδια   περ. 519 kg	<b>2.274 €</b> ● 4-220020.P	2.034 € 4-220020.D ○	<b>2.514 €</b> ● 4-220020.PD	
<b>2,4 x 1,2 m</b> 6 Πόδια   περ. 726 kg	<b>3.054 €</b> ● 4-220030.P	2.814 € 4-220030.D ○	<b>3.354 €</b> ● 4-220030.PD	
<b>3,0 x 1,5 m</b> 6 Πόδια   περ. 1.073 kg	<b>4.314 €</b> ● 4-220040.P	4.074 € 4-220040.D ○	<b>4.674 €</b> ● 4-220040.PD	

● = Παράγεται σε απόθεμα ○ = Παράγεται κατόπιν παραγγελίας












## ΠΟΔΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ

							
No. Είδους	220858	280857.X <sup>3</sup>	4-280878.XX	4-280877.XX	4-220866.XX <sup>4</sup>	4-280879.XX <sup>4</sup>	4-220874.XX
Φορτίο ανά πόδι τραπεζιού	1.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	800 kg	800 kg	1.000 kg
Υψος ποδιού	700 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	700 mm	550 – 750 mm	700 mm
Υψος τραπεζιού	850 mm	900 mm	600 – 850 mm	700 – 1.050 mm	850 mm	700 – 900 mm	850 mm
Μικρορύθμιση	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Επιπλέον χρέωση ανά πόδι συμπεριλαμβάνονται	---	---	59 €	59 €	83 €	107 €	47 €

<sup>3</sup> Βασικός εξοπλισμός: Εναλλακτικό ύψος, ανταλλάξιμο χωρίς προσαύξηση.

<sup>4</sup> Σημείωση τροχών: Δεν ενδείκνυνται για τραπεζία συγκόλλησης με 6 πόδια.

## ΣΕΤ

												
	Σφικτήρας	Σφικτήρας	Πρίσμα	Μπουλόνι	Μαγνητικό Μπουλόνι	Στοπ	Στοπ	Στοπ	Στοπ	Γωνία	Γωνία	Γωνία
Υλικό	Μαυρισμένο	Μαυρισμένο	Μαυρισμένο	Μαυρισμένο	Αλουμίνιο	Εναζωτωμένο	Εναζωτωμένο	Εναζωτωμένο	Εναζωτωμένο	Εναζωτωμένο	Εναζωτωμένο	Εναζωτωμένο
No. Είδους	220610	220630	220645.1	220510	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N	220110.N	220152.N	220116.N
<b>Σετ 1:</b> 4-223100.2	4 x	2 x		12 x		4 x	4 x			2 x	2 x	
<b>Σετ 2:</b> 4-223200.2	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	2 x		4 x	2 x	
<b>Σετ 3:</b> 4-223300.2	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	2 x		6 x	2 x	
<b>Σετ 4:</b> 4-223400.2	12 x	8 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	2 x	2 x	8 x		2 x
<b>Σετ 5:</b> 4-223500.2	14 x	10 x	8 x	30 x	8 x	12 x	12 x	4 x	4 x	10 x		2 x



## Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΑΣ: ΑΝΤΙ-SPATTER ΥΓΡΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΡΑΠΕΖΙ

Το μη εύφλεκτο, υδροδιαλυτό Anti-Spatter αποτρέπει την εναπόθεση υπολειμμάτων συγκόλλησης σε συνδυασμό με την εναζώτωση.



### <sup>1</sup>Χωρίς εναζώτωση με πλάσμα

Χωρίς προστασία έναντι της σκουριάς, των γρατζουνιών και των υπολειμμάτων συγκόλλησης. Προστασία έναντι υπολειμμάτων συγκόλλησης παρέχεται μόνο με το σπρέι Anti-spatter.

Εξαιτίας της έλλειψης σκλήρυνσης υλικού του Professional 750 σημαντικά χαμηλότερη προστασία έναντι φθορών.


### <sup>2</sup>Με εναζώτωση με πλάσμα

Καλά προστατευμένο έναντι της σκουριάς, γρατζουνιών και υπολειμμάτων συγκόλλησης.

## ΣΕΤ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ 223999

(Δωρεάν σε όλα τα σετ)

220402.N Έκκεντρο Στοπ  
220852 Κλειδί Άλλεν  
220820 Βούρτσα  
000940 Πέτρα Λείανσης  
000911 Δείγμα Καθαριστικού  
000921 Δείγμα Αντικολλητικού Υγρού



Εναζωτωμένο	Εναζωτωμένο	Εναζωτωμένο	
220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910
			1.352 €
			2.348 €
			3.166 €
2 x	1 x + 1 x		1 x
			5.152 €
2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x
			6.586 €



## ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

**PROFESSIONAL 750**  
**1500 x 1000 x 150 mm**

Χάλυβας S355J2+N,  
εμπεριέχει εναζώτωση και επίστρωση BAR


Οπές στην επιφάνεια σε διαγώνιο πλέγμα

**ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ  
4x 280878.X ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΘ ΎΨΟΣ ΠΟΔΙΑ:**


**4.117 €**

αντικαθιστά το ~~4.800 €~~ Τιμή καταλόγου

No. Είδους 4-228139.PD



## συμπεριλαμβάνονται



Τιμές σε €, χωρίς ΦΠΑ, συσκευασία, και μεταφορικά.

Όλες οι τιμές είναι μειωμένες σε σύγκριση με τον βασικό κατάλογο.

ΤΡΑΠΕΖΙΑ	PROFESSIONAL 750			PROFESSIONAL EXTREME 8.7	
	Πλέγμα 100x100 mm Μέγεθος τραπέζιου	Πλέγμα 100x100 mm Χωρίς εναζώτωση με πλάσμα <sup>1</sup>	Πλέγμα 100x100 mm Με εναζώτωση με πλάσμα <sup>2</sup>	Πλέγμα 100x100 mm Με εναζώτωση με πλάσμα <sup>2</sup>	Πλέγμα 100x100 mm Με εναζώτωση με πλάσμα <sup>2</sup>
<b>1,0 x 1,0 m</b> 4 Πόδια   περ. 415 kg	1.674 € 4-280010 ○	1.914 € 4-280010.P ●	2.154 € 4-280010.PD ○	2.154 € 4-280010.X7 ●	2.394 € 4-280010.XD7 ●
<b>1,2 x 0,8 m</b> 4 Πόδια   περ. 408 kg	1.674 € 4-280025 ○	1.914 € 4-280025.P ○	2.154 € 4-280025.PD ○	2.154 € 4-280025.X7 ○	2.394 € 4-280025.XD7 ●
<b>1,2 x 1,2 m</b> 4 Πόδια   περ. 544 kg	2.334 € 4-280015 ○	2.574 € 4-280015.P ●	2.874 € 4-280015.PD ○	2.814 € 4-280015.X7 ●	3.114 € 4-280015.XD7 ●
<b>1,5 x 1,0 m</b> 4 Πόδια   περ. 577 kg	2.394 € 4-280035 ○	2.634 € 4-280035.P ●	2.994 € 4-280035.PD ○	2.994 € 4-280035.X7 ●	3.354 € 4-280035.XD7 ●
<b>1,5 x 1,5 m</b> 4 Πόδια   περ. 801 kg	3.114 € 4-280050 ○	3.594 € 4-280050.P ○	4.074 € 4-280050.PD ○	3.834 € 4-280050.X7 ○	4.314 € 4-280050.XD7 ●
<b>2,0 x 1,0 m</b> 4 Πόδια   περ. 730 kg	2.634 € 4-280020 ○	3.114 € 4-280020.P ●	3.594 € 4-280020.PD ●	3.474 € 4-280020.X7 ●	3.942 € 4-280020.XD7 ●
<b>2,0 x 1,2 m</b> 4 Πόδια   περ. 843 kg	3.054 € 4-280060 ○	3.534 € 4-280060.P ○	4.074 € 4-280060.PD ○	3.894 € 4-280060.X7 ○	4.422 € 4-280060.XD7 ●
<b>2,0 x 2,0 m</b> 4 Πόδια   περ. 1.300 kg	4.746 € 4-280045 ○	5.466 € 4-280045.P ○	6.186 € 4-280045.PD ○	5.826 € 4-280045.X7 ○	6.546 € 4-280045.XD7 ●
<b>2,4 x 1,2 m</b> 4 Πόδια   περ. 986 kg	3.354 € 4-280030 ○	3.954 € 4-280030.P ●	4.554 € 4-280030.PD ●	4.314 € 4-280030.X7 ●	4.914 € 4-280030.XD7 ●
<b>3,0 x 1,5 m</b> 6 Πόδια   περ. 1.518 kg	5.154 € 4-280040 ○	5.754 € 4-280040.P ●	6.354 € 4-280040.PD ●	6.234 € 4-280040.X7 ●	6.834 € 4-280040.XD7 ●
<b>4,0 x 2,0 m</b> 8 Πόδια   περ. 2.503 kg	7.794 € 4-280055 ○	8.634 € 4-280055.P ●	9.474 € 4-280055.PD ○	9.594 € 4-280055.X7 ●	10.434 € 4-280055.XD7 ●

● = Παράγεται σε απόθεμα ○ = Παράγεται κατόπιν παραγγελίας

## ΠΟΔΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ

No. Είδους	280858.X	280857.X <sup>3</sup>	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX <sup>4</sup>	4-280879.XX <sup>4</sup>	4-280874.XX
Φορτίο ανά πόδι τραπέζιου	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	800 kg	800 kg	2.000 kg
Υψος ποδιού	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm
Υψος τραπέζιου	850 mm	950 mm	650 – 900 mm	750 – 1.100 mm	850 mm	750 – 950 mm	850 mm
Μικρορύθμιση	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Επιπλέον χρέωση ανά πόδι συμπεριλαμβάνονται	---	---	59 €	59 €	83 €	107 €	47 €

<sup>3</sup> Βασικός εξοπλισμός: Εναλλακτικό ύψος, ανταλλάξιμο χωρίς προσαύξηση.

<sup>4</sup> Σημείωση τροχών: Δεν ενδείκνυνται για τραπέζια συγκόλλησης με 6 ή 8 πόδια.

## ΣΕΤ

	Σφιγκτήρας	Σφιγκτήρας	Πρίσμα	Μπουλόνι	Μαγνητικό Μπουλόνι	Στοπ	Στοπ	Στοπ	Γωνία	Γωνία	Γωνία
Υλικό	Εναζωτωμένο	Εναζωτωμένο	Μαυρισμένο	Μαυρισμένο	Αλουμίνιο	Εναζωτωμένο	Εναζωτωμένο	Εναζωτωμένο	Εναζωτωμένο	Εναζωτωμένο	Εναζωτωμένο
No. Είδους	280610.N	280630.N	280648.1	280510	280740	280410.N	280420.N	280430.N	280110.N	280152.N	280162.N
Σετ 1.1: 4-283100.1	4 x	2 x	2 x	12 x		4 x	4 x		2 x	2 x	
Σετ 2.1: 4-283200.1	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x		4 x	2 x	2 x
Σετ 3.1: 4-283300.1	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x		6 x	2 x	2 x
Σετ 4.1: 4-283400.1	14 x	10 x	6 x	30 x	8 x	10 x	10 x	4 x	8 x	2 x	2 x
Σετ 5.1: 4-283500.1	14 x	10 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	4 x	12 x	2 x	2 x





## Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΑΣ: ANTI-SPATTER ΥΓΡΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΡΑΠΕΖΙ

Το μη εύφλεκτο, υδροδιαλυτό Anti-Spatter αποτρέπει την εναπόθεση υπολειμμάτων συγκόλλησης σε συνδυασμό με την εναζώτωση.



### PROFESSIONAL EXTREME 8.8

Πλέγμα 100x100 mm Με εναζώτωση με πλάσμα <sup>2</sup>	Διαγώνιο πλέγμα Με εναζώτωση με πλάσμα <sup>2</sup>	
2.694 € 4-280010.X ○	2.982 € 4-280010.XD ○	
2.694 € 4-280025.X ○	2.982 € 4-280025.XD ○	
3.114 € 4-280015.X ○	3.426 € 4-280015.XD ○	
3.270 € 4-280035.X ○	3.594 € 4-280035.XD ○	
4.314 € 4-280050.X ○	4.794 € 4-280050.XD ○	
<b>3.906 €</b> 4-280020.X ●	<b>4.386 €</b> 4-280020.XD ●	
4.434 € 4-280060.X ○	4.914 € 4-280060.XD ○	
6.594 € 4-280045.X ○	7.434 € 4-280045.XD ○	
<b>4.794 €</b> 4-280030.X ●	<b>5.514 €</b> 4-280030.XD ●	
<b>7.194 €</b> 4-280040.X ●	<b>7.794 €</b> 4-280040.XD ●	
11.250 € 4-280055.X ○	12.114 € 4-280055.XD ○	

#### <sup>1</sup>Χωρίς εναζώτωση με πλάσμα

Χωρίς προστασία έναντι της σκουριάς, των γρατσουνιών και των υπολειμμάτων συγκόλλησης. Προστασία έναντι υπολειμμάτων συγκόλλησης παρέχεται μόνο με το σπρέι Anti-spatter.

Εξαιτίας της έλλειψης σκληρυνσης υλικού του Professional 750 σημαντικά χαμηλότερη προστασία έναντι φθορών.

#### <sup>2</sup>Με εναζώτωση με πλάσμα


Καλά προστατευμένο έναντι της σκουριάς, γρατσουνιών και υπολειμμάτων συγκόλλησης.

Τραπέζι χωρίς εναζώτωση με πλάσμα διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος.


### ΣΕΤ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ 283999

(Δωρεάν σε όλα τα σετ)

280402.N Έκκεντρο Στοπ  
280852.1 Κλειδί Άλλεν  
280820 Βούρτσα  
000940 Πέτρα Λείανσης  
000911 Δείγμα Καθαριστικού  
000921 Δείγμα Αντικολλητικού Υγρού  
280920 Στήριγμα Φλογίστρου



Εναζωτωμένο	Εναζωτωμένο	Εναζωτωμένο	Εργαλειοθήκη με Ροδες	
280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	
				<b>1.650 €</b>
				<b>2.898 €</b>
	1 x + 1 x			<b>4.194 €</b>
1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	<b>6.534 €</b>
1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	<b>7.968 €</b>



## ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### PROFESSIONAL EXTREME 8.7 2000 x 1200 x 200 mm

Βαμμένο έως τον πυρήνα ειδικό κράμα χάλυβα εργαλείων Siegmund X8.7, εμπεριέχει εναζώτωση και επίστρωση BAR



Οπές στην επιφάνεια σε διαγώνιο πλέγμα

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ  
4x 280878.X ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΘ ΎΨΟΣ ΠΟΔΙΑ:


# 8.130 €

αντικαθιστά το ~~8.695 €~~ Τιμή καταλόγου

No. Είδους 4-288164.XD7



### συμπεριλαμβάνονται





# SYSTEM 28 BASIC

## Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΥΣΗ

Όλες οι τιμές είναι μειωμένες σε σύγκριση με τον βασικό κατάλογο.

ΤΡΑΠΕΖΙΑ	BASIC	
Μέγεθος τραπεζιού	Πλέγμα 100x100 mm Χωρίς εναζώτωση με πλάσμα <sup>1</sup>	
<b>1,5 x 1,0 m</b> 4 Πόδια   περ. 370 kg	<b>1.096 €</b> ● 4-281035	
<b>2,0 x 1,0 m</b> 4 Πόδια   περ. 475 kg	<b>1.385 €</b> ● 4-281020	
<b>2,4 x 1,2 m</b> 6 Πόδια   περ. 697 kg	<b>1.906 €</b> ● 4-281030	
<b>3,0 x 1,5 m</b> 6 Πόδια   περ. 1.043 kg	<b>2.311 €</b> ● 4-281040	

● = Παράγεται σε απόθεμα ○ = Παράγεται κατόπιν παραγγελίας

### Συμβατότητα

Όλα τα εξαρτήματα του System Siegmund 28 είναι συμβατά με το Basic 28.



## Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΑΣ: ANTI-SPATTER ΥΓΡΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΡΑΠΕΖΙ

Το μη εύφλεκτο, υδροδιαλυτό Anti-Spatter αποτρέπει την εναπόθεση υπολειμμάτων συγκόλλησης.



### <sup>1</sup> Χωρίς εναζώτωση με πλάσμα

Χωρίς προστασία έναντι της σκουριάς, των γρατζουνιών και των υπολειμμάτων συγκόλλησης. Προστασία έναντι υπολειμμάτων συγκόλλησης παρέχεται μόνο με το σπρέι Anti-spatter.



### ΣΕΤ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ 283999

(Δωρεάν σε όλα τα σετ)

280402.N Έκκεντρο Στοπ  
280852.1 Κλειδί Αλλεν  
280820 Βούρτσα  
000940 Πέτρα Λείανσης  
000911 Δείγμα Καθαριστικού  
000921 Δείγμα Αντικολητικού Υγρού  
280920 Στήριγμα Φλογίστρου










### ΠΟΔΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ

	Βασικός εξοπλισμός	Ρύθμιση ύψους	Τροχήλι φρένο με κλείδωμα	Ρύθμιση ύψους, τροχήλι, φρένο με κλείδωμα	Πρόσδεση στο έδαφος
No. Είδους	161856	4-160877.XX	4-161855.XX <sup>2</sup>	4-160879.XX <sup>2</sup>	4-160874.XX
Φορτίο ανά πόδι τραπεζιού	1.000 kg	1.000 kg	200 kg	200 kg	1.000 kg
Υψος ποδιού	815 mm	550 – 950 mm	815 mm	600 – 900 mm	815 mm
Υψος τραπεζιού	850 mm	600 – 1.000 mm	850 mm	650 – 950 mm	850 mm
Μικρορύθμιση	50 mm	40 mm	50 mm	40 mm	50 mm
Επιπλέον χρέωση ανά πόδι	συμπεριλαμβάνονται	<b>52 €</b>	<b>58 €</b>	<b>86 €</b>	<b>59 €</b>

<sup>2</sup> Σημείωση τροχών: δεν ενδείκνυνται για τραπεζία συγκόλλησης με 6 πόδια.

### ΣΕΤ

ΣΕΤ						<div>ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΣΤΟΠ</div>  		
	Σφιγκτήρας	Μπουλόνι	Στοπ	Γωνία	Γωνία	Μπουλόνι με Σπείρωμα	Στοπ	
Υλικό	Μαυρισμένο	Μαυρισμένο	Εναζωτωμένο	Εναζωτωμένο	Εναζωτωμένο	Μαυρισμένο	Γαλβανιζέ	
No. Είδους	280604	280510	280420.N	280110.N	280162.N	280543	160415	
Βασικό Σετ 1.3: 4-281200.3	4 x	8 x	6 x	2 x		8 x	8 x	1.021 €
Βασικό Σετ 2.3: 4-281300.3	8 x	12 x	8 x	4 x		8 x	8 x	1.406 €
Βασικό Σετ 3.3: 4-281400.3	10 x	18 x	10 x	6 x	4 x	8 x	8 x	2.434 €



## NORTON ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ – ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Η Norton Motorcycles, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, αντλεί εμπειρία από την πάνω από 100 χρόνια παρουσία της στον τομέα της κατασκευής μοτοσυκλετών και εντυπωσιάζει την επαγγελματική σκηνή αγώνων καθώς και φιλόδοξους αναβάτες με το μοναδικό σχεδιασμό της. Κάθε στάδιο, από την έρευνα και την ανάπτυξη έως την κατασκευή, συναρμολόγηση, δοκιμή και αποστολή μοτοσυκλετών πραγματοποιείται στο εργοστάσιο Norton Hastings House.

Για να εξασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα και η σταθερότητα του πλαισίου της μοτοσυκλέτας, η Norton χρησιμοποιεί Professional Extreme τραπέζια συγκολλήσεων Siegmund. Οι εικόνες δείχνουν πώς μπορούν να στερεωθούν τμήματα του πλαισίου στο τραπέζι συγκόλλησης και να συγκολληθούν με ακρίβεια χρησιμοποιώντας σφιγκτήρες και παραλληλόγραμμα σε διαφορετικά ύψη.





## ΕΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗ ΒΑΣΙΚΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ

Πλάκα τραπεζιού 1200 x 800 x 12 mm:  
**κατασκευάζεται από το ειδικά σχεδιασμένο υλικό X8.9  
(χωρίς εναζώτωση με πλάσμα)**

Τα πλεονεκτήματά σας:  
**Ανθεκτικό στις γρατζουνιές, εξαιρετική αντοχή στην συγκρούση,  
υψηλά φορτία και μεγάλη διάρκεια ζωής**



## ΟΠΕΣ

Οι οπές έχουν διάμετρο 16 mm και  
είναι διατεταγμένες στην επιφάνεια του  
τραπεζιού σε πλέγμα 50 mm.

Όπως είναι φυσικό ολόκληρη η σειρά εξαρτημάτων  
Siegmund είναι συμβατή με το Siegmund Workstation.



## ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΡΥΠΩΝ

Κάτω από την πλάκα του τραπεζιού,  
βρίσκονται 3 κινητές προστατευτικές  
πλάκες των εργαλείων από τα υπολείμματα  
συγκόλλησης και ρύπων. Ενας απλός  
μηχανισμός ολίσθησης επιτρέπει την  
μετακίνηση τους και τον εύκολο καθαρισμό.



## ΠΟΔΙΑ

Ο συνδυασμός ρόδας και ποδιού καθιστά το  
Siegmund Workstation κινητό. Οι βασικές πλάκες είναι  
ρυθμιζόμενες λεπτομερώς, παρέχοντας έτσι επιφάνεια  
εργασίας ακριβείας. (Ρόδες προαιρετικά)



## ΦΟΡΤΙΟ ΕΔΡΑΣΗΣ

Ο πάγκος εργασίας Siegmund με την βασική  
πλάκα μπορεί να φέρει φορτίο περ. 1000 kg.  
Παρακαλούμε να σημειωθεί ότι με τους τροχούς,  
η ικανότητα φορτίου μειώνεται σε περ. 400 kg.







Χάρη στην έξυπνη ιδέα του Siegmund όλα τα εργαλεία σας είναι πάντα διαθέσιμα στο χώρο εργασίας σας. Αυτό δημιουργεί έναν τακτοποιημένο χώρο εργασίας και παρέχει επίσης χώρο για τα αξεσουάρ σας.



Διαστάσεις Πάγκου Εργασίας ( Μ x Π x Υ ):  
1200 x 800 x 850 mm

Βάρος Πάγκου Εργασίας  
χωρίς τροχούς ή συρτάρια: 139 kg

## ΕΠΑΡΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το Siegmund Workstation παρέχει συγκεκριμένο χώρο αποθήκευσης για πολλά εξαρτήματα Siegmund. Διαφορετικά εξαρτήματα μπορούν να αποθηκευτούν στις θέσεις του. Έτσι όλα τα εξαρτήματα είναι σε κοντινή απόσταση.



## ΣΥΡΤΑΡΙΑ

Μπορείτε να προσαρμόσετε, να δημιουργήσετε ή να αναπροσαρμόσετε τον πάγκο εργασίας σας με συρτάρια σε διάφορα ύψη για να αυξήσετε τον χώρο αποθήκευσης. Εδώ θα βρείτε χώρο για κάθε τύπο εργαλείου. Η αναβάθμιση είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή.

Συνολικά ο Πάγκος Εργασίας παρέχει χώρο 600 mm στην αριστερή πλευρά και 180 mm στη δεξιά πλευρά για συρτάρια.




## ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΕΓΓΕΝΗ

Ο βασικός εξοπλισμός κάθε εργαστηρίου περιέχει μία αξιόπιστη επαγγελματική μέγγενη. Η δική μας επαγγελματική premium μέγγενη πάγκου, προσφέρει βελτιωμένη παραγωγικότητα.



## ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ

Περιλαμβάνονται εύκολες σε κατανόηση, οδηγίες συναρμολόγησης βήμα βήμα για κάθε πάγκο εργασίας



Συναρμολογήστε τον ειδικά για σας  
σχεδιασμένο πάγκο εργασίας και  
προσθέστε τροχούς ή μία μέγγενη  
στο βασικό κιτ εκκίνησης.

ΚΙΤ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ:

## Siegmund Workstation

Περιλαμβάνει αξεσουάρ στην  
τιμή γνωριμίας των:

# 1.800 €

No. Είδους 4-167100


**PROFESSIONAL EXTREME 8.9**  
1200 x 800 x 12 mm

Πάνω πλάκα τραπέζιου κατασκευασμένη από το σκληρυμένο  
και ειδικά σχεδιασμένο κράμα χάλυβα Siegmund X8.9

Οπές Φ 16 mm

Πλέγμα οπών 50 mm στην επιφάνεια του τραπεζιού

Κάθε πάγκος εργασίας παραδίδεται με εύκολες  
οδηγίες συναρμολόγησης



συμπεριλαμβάνονται



4 x 160620



12 x 160510



8 x 160420.N



4 x 160108.N



2 x 160110.N



1 x 160402.N



1 x 160820



1 x 160852



1 x 000942



1 x 160920



1 x 000911



1 x 000921

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟ ΚΙΤ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ:

**Συρτάρι 60 mm**

Επιπλέον χρέωση

**130 €**

No. Είδους 2-164200




**Συρτάρι 120 mm**

Επιπλέον χρέωση

**149 €**

No. Είδους 2-164205




**Συρτάρι 180 mm**

Επιπλέον χρέωση

**160 €**

No. Είδους 2-164210




**Συρτάρι 240 mm**

Επιπλέον χρέωση

**170 €**

No. Είδους 2-164215



**Εξοπλισμός με 4 τροχούς**

Ικανότητα φορτίου Πγκου Εργασίας:  
περ. 400 kg

Επιπλέον χρέωση

**137 €**

No. Είδους 2-164100

Ρυθμίζοντας την βασική πλάκα προς τα πάνω ή προς τα κάτω  
μπορείτε να έχετε εναλλαγή μεταξύ ποδιών τραπεζιού και τροχών.



**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΕΓΓΕΝΗ**

περιλαμβ. πλάκα προσαρμογής  
και μπουλόνια

Επιπλέον χρέωση

**247 €**

No. Είδους 2-164300





## Siegmund Workstation

Ως περιορισμένη ειδική προσφορά, θα παραλάβετε τον Πάγκο Εργασίας Siegmund με τροχούς, συμπεριλαμβανομένων αξεσουάρ και 2 συρταριών σε ειδική τιμή.

# 2.128 €

No. Είδους 4-167198

**PROFESSIONAL EXTREME 8.9**  
1200 x 800 x 12 mm

Πάνω πλάκα τραπεζιού κατασκευασμένη από το σκληρυμένο και ειδικά σχεδιασμένο κράμα χάλυβα Siegmund X8.9


Οπές Φ 16 mm

Πλέγμα οπών 50 mm στην επιφάνεια του τραπεζιού


Κάθε πάγκος εργασίας παραδίδεται με εύκολες οδηγίες συναρμολόγησης

**NEW**

### Ειδική προώθηση προϊόντος (περιεχόμενο):



### Παραδείγματα συλλογών – Αποφασίστε μόνοι σας ανάλογα με τις ανάγκες σας





## Η ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ:

Ποσότητα	No. Είδους	Περιγραφή	Τιμή τεμαχίου	Συνολική τιμή

Στείλτε την παραγγελία σας με e-mail στο [info@mek.com.gr](mailto:info@mek.com.gr) ή με fax στο (0030) 210 5221 208.

### ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ανακαλύψτε ολόκληρη την σειρά προϊόντων μας στον βασικό κατάλογο μας (περίπου 640 σελίδες), στο Flyer (περίπου 228 σελίδες) ή στην ιστοσελίδα μας [www.siegmund.com](http://www.siegmund.com)

Διεύθυνση / Επαφή / Σφραγίδα εταιρείας

- ☐ Παρακαλώ τηλεφωνήστε μου  
☐ Δεν επιθυμώ περαιτέρω ενημέρωση προϊόντων

## Ο ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:

### ΚΟΥΤΣΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΠΥΛΟΥ 100  
ΑΘΗΝΑ 104 41  
ΤΗΛ (0030) 210 5220 557 & 559  
FAX (0030) 210 5221 208  
E-Mail: [info@mek.com.gr](mailto:info@mek.com.gr)  
[www.mek.com.gr](http://www.mek.com.gr)

### ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ

#### ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ:

#### METAL MACHINERY 2018,

Athens - Greece

09.11. – 11.11.2018



### ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ

#### ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ:

#### Metav, Duesseldorf

20.02. – 24.02.2018

Αίθουσα 15, Περίπτερο B03



### Bernd Siegmund GmbH

Aehrenstrasse 29 | 86845 Grossaitingen | Γερμανία (Βαυαρία)

[www.siegmund.com](http://www.siegmund.com)

Όλες οι τιμές είναι ex Works, άνευ ΦΠΑ και μεταφορικών.  
Επιφυλασσόμαστε για τεχνικές αλλαγές. Ελάχιστη παραγγελία: 50 €.

Όλα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και οι σχεδιασμοί είναι πνευματική ιδιοκτησία της Bernd Siegmund GmbH. Κανένα μέρος αυτού του φυλλαδίου δεν μπορεί να αλλοιωθεί αναλογικά ή ψηφιακά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, δεν μπορεί να αναπαραχθεί ή να αναδημοσιευθεί χωρίς την έγγραφη άδεια του νόμιμου ιδιοκτήτη. Παραβάσεις διώκονται.